



Angebote Frühjahr 2019



Aktion gültig bis auf Wiederruf

Aktionen gültig nur solange der Vorrat reicht, für Druck- und Satzfehler
keiner Haftung

Preise exkl. gesetzlicher MwSt. -

Milwaukee Akku- **Vario Set** bestehend aus **3 Geräten** um nur **€ 999,00**

Kombinieren Sie **wahlweise** aus fast unseren gesamten 18 Volt Produkten Ihre **3 Wunschgeräte** zum absoluten Spitzenpreis inkl. Schnellladegerät, insgesamt **3 Akkus 18V/5.0Ah** sowie einer **Werkzeug Jobsite Box**

Akku-Kettensäge

18 Volt Kettensäge mit 40 cm Schwert

Hochwertiges Qualitätsschwert mit passender Kette von Oregon; für schnelle und präzise Schnitte bestens geeignet, bürstenloser und besonders langlebiger Motor, REDLINK Steuerungselektronik, leichtes und handliches Arbeitsgerät, für Holzarbeiten, Landschaftspflege und Abrichtarbeiten.

Lieferung inkl. 2 Stück 12 Ah Akku

€ 729,00

Akku-Winkelschleifer 230mm

€ 769,00

18 Volt Winkelschleifer, 230 mm

Fuel Sicherheits-Akku Winkelschleifer, Totmansschalter, Wiederanlaufschutz, Hochleistungs-Auflaufbremse, Bürstenloser und besonders langlebiger 18V Motor, REDLINK Steuerungselektronik, für alle 230 mm Scheiben geeignet, werkzeugloser Schleifscheibenwechsel.

Lieferung inkl. 2 Stück 12Ah Akku's



Akku-LötKolben

M12-SI

Einsatztemperatur in nur 20-30 Sekunden; Kopf in 3 Positionen arretierbar (0, 45, 90); inkl. Spitz- und Flachlötspitze, 2-farbiges LED; Temperaturüberwachung für konstante Temperatur; LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches;

Inkl. 1 Stk. Akku 2 Ah

€ 89,00



Oeliatec - Heißwasser-Unkrautbekämpfungsmaschine

Entdecken Sie die Welt der ökologischen Unkrautbekämpfung und bearbeiten Sie eine Fläche bis zu 8.000 m² pro Tag. Das Gerät ist extrem leise (ca. 32 dB) und äußerst sparsam im Verbrauch von Wasser und Diesel.

Auch zum Mieten – wie z.B. Thermen, Golfplätze, Kommunen, Hausmeister, usw.

Preis auf Anfrage



MM323 Schutzgasschweißmaschine

€ 1.149,00

Kompakte, robuste Schweiß Maschine im Stahlgehäuse für Industriezwecke. Der kupfergewickelte Transformator mit der Ventilator-Kühlung sichert die hohe Einschaltdauer, die Belastbarkeit der Anlage. Der sichere Betrieb ist durch den einfachen Aufbau sowie die gute Qualität der eingebauten Bestandteile gewährleistet. (2 Takt, Punktschweißung, Intervallschweißen), **mit 4-Rollen Vorschub, Soft Start, Drahrückbrand, Gasnachlauf.**
Technische Daten: Netzspannung (V) 3x400; Leistungsaufnahme (kVA) 12; Schaltstufen 3x7; Schweißstrom (A) 35-320; **ED=45%**, Draht (mm) 0,8-1,2; Mat. Dicke (mm) 0,8-15; Schutzgrad IP 23; Abmessungen (mm) 800x400x700; Nettogewicht (kg) 105



Inkl. Zubehör-Paket: Schlauchpaket Gr. 25/4 Meter; hochwertiger Druckminderer, Trennspray, Hand-Schutzschild mit 1x dunklem Glas DIN 11 und 1x Vorsatzglas klar, 3x Gasdüsen Gr. 25, 1x Feder, 1x Düsenstock + je 3x Stromdüsen 0,8 & 1,0mm

MM253 Schutzgasschweißmaschine

€ 799,00

Kompakte, robuste Schweiß Maschine im Stahlgehäuse. Der kupfergewickelte Transformator mit der Ventilator-Kühlung sichert die hohe Einschaltdauer, die Belastbarkeit der Anlage. Der sichere Betrieb ist durch den einfachen Aufbau sowie die gute Qualität der eingebauten Bestandteile gewährleistet. (2 Takt, 4 Takt, Punktschweißung, Intervallschweißen)
Technische Daten: Netzspannung (V) 3x400; Leistungsaufnahme (kVA) 8,5; Schaltstufen 10; Schweißstrom (A) 35-250; **ED=60%**, Draht (mm) 0,6-1,2; Mat. Dicke (mm) 0,8-6,0; Schutzgrad IP 23; Abmessungen (mm) 750x380x600; Nettogewicht (kg) 83



Inkl. Zubehör-Paket: Schweißbrenner Gr.15/4 Meter; hochwertiger Flaschendruckminderer, Schweißschirm mit je 1x Glas DIN11 und 1x Vorsatzglas klar, Trennspray, 3x Gasdüsen Gr. 15, 1x Feder, 1x Düsenstock und 3x Stromdüse 0,8mm

Autogen Schweiß- und Schneidbrenner-Set

€ 799,00

Geeignet zum Schneiden bis 100 mm und zum Schweißen von 0,5 – 6 mm, bestehend aus Griffstück, Schneideinsatz mit Flügel, 5 Schweißsätze, verschiedene Schneiddüsen, Rundführung mit Zirkel, Gasanzünder und Blechkasten **inkl. 2x 20 Liter Gasflaschen Sauerstoff und Acetylen**, 2x Druckminderer, Sicherheitseinrichtungen und 10 m Zwillingschlauch (Aufpreis für Flaschenwagen 2x 20 Liter um € 167,23)



Schweißdraht auf Rolle

SG3 -- Inhalt 15kg -- K300

Durchmesser 1,0 mm
 Durchmesser 0,8 mm



nur € 27,73
 nur € 28,57

Gasflaschen-Aktion

€ 184,04

Eigentumsflasche - keine Vertragsbindung, keine laufenden Kosten wie Überprüfungs- oder Mietgebühren, 20 Liter-Stahlflasche gefüllt mit Mischgas 82%Arg/18%CO²



GRZYBEK Trennscheiben

€ 0,59/ Stk.

125x1,0x22, 23mm

Made by Rhodius

Sehr hochwertige Ausführung, besonders hohe Qualitätsansprüche bei häufigem Gebrauch in Industrie und Handwerk.



GRZYBEK Trennscheiben

€ 1,29/Stk.

230x1,9x22, 23mm

Made by Rhodius

Sehr hochwertige Ausführung, besonders hohe Qualitätsansprüche bei häufigem Gebrauch in Industrie und Handwerk.



GRZYBEK Schleifmoppteller

€ 13,40

125mm K40

Made by Rhodius

Sehr hochwertige Ausführung, besonders hohe Qualitätsansprüche bei häufigem Gebrauch in Industrie und Handwerk. **VE 10 Stück**



Hochfrequenz-Innenrüttler mit integriertem Frequenzumrichter

€ 879,00

EWO 50 C

Flaschengröße Ø 50mm, Flaschenlänge 468mm, Eingangsspannung 230V / 1 ph / 50 Hz, Stromstärke 5,5A, chromatier Rüttelflasche, Thermoschutz, 5m Schutzschlauch, 10m Kabel mit Schuko-Stecker (220V)



Tisch-Bohrmaschine

€ 335,29

TB 20 T

Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole; großdimensionierter Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten; Bohrtisch schwenkbar (±45°); Höhenverstellung über Zahnstange; kraftvoller und durchzugsstarker Aluminium-Motor nach IP 54; Präzisions-Schnellspannbohrfutter im Lieferumfang enthalten; bearbeitete Bodenplatte zum Aufspannen hoher Werkstücke; serienmäßig mit T-Nuten in der geschliffenen Bodenplatte; ergonomische Handgriffe für komfortables Arbeiten.
Technische Daten: Bohrleistung max. 20mm; Bohrfutter 1-16mm / B 16; Maschinenabmessung (BxTxH) 380x620x1000mm; Gewicht ca 54kg



Säulen-Bohrmaschine

€ 671,43

B 610

Leistung P1 1,1/2, 2KW, 2-Geschwindigkeits-Motor, schaltbar mit Polumschalter, Bohrleistung max. 32 mm, Schnellspann-Bohrfutter 16 mm, Drehzahl verstellbar per Keilriemenverstellung, Kreuzlinien-Lasereinrichtung, höhenverstellbare Schutteinrichtung, höhenverstellbarer Arbeitstisch



Rotations-Laser

LAR 300 – Extrem robust und präzise – auch auf längste Distanzen

Vollautomatischer, motorgesteuerter Rotationslaser für horizontale Anwendungen; STABILA PROTECTOR System – perfekt geschützt; Wasser- und staubdicht; einfache Bedienung; Set-Receiver bis 800 m Durchmesser; Millimetergenaues Ablesen der Abweichung;

Lieferumfang: Rotationslaser LAR 300, Receiver REC 300 Digital, Tragekoffer, 2x D 1,5V Batterien, 2x AA 1,5V Batterien



€ 929,00



Kreuzlinien-Lot-Laser



selbstnivellierender Kreuzlinien-Lot-Laser; Selbstnivellierbereich ca. +/- 4,5%; Nivelliergenauigkeit +/- 0,3mm/m;

Reichweite sichtbare Linie 20m; sehr gut erkennbare helle und schare Laserlinie für exaktes Arbeiten

Lieferumfang: Teleskopstütze LT, Zielplatte, Wandhalterung, Gürteltasche und 3x AAA-Batterien

€ 268,07

LAX 300 – im 5 teiligem Set

Kränzle Heißwasser-Hochdruckreiniger

Therm 1017

Fahrbares Heißwassergerät; Arbeitsdruck 30-150bar; max. Wasserleistung 1000 l/h; mit Schlauchtrommel mit 20m HD-Schlauch; Totalstop-System mit verzögerter Motorabschaltung; Heizleistung 68KW; Brennstofftank 25 Liter; Motorleistung P1: 5,5KW

€ 2.699,00



Makita Akku-Bohrschrauber

DDF483RTJ3

Büstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise; mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion; kompakte, kurze Bauform; regelbare Drehzahl, 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe; 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe;

Lieferumfang: 3x Akku 18V, 5,0 AH, Schnellladegerät

€ 289,00



Parallelschraubstock

mit 2 angeschmiedeten Rohrspannbacken - geschmiedet

Backenbreite 140mm; Spannweite 200mm; Spanntiefe 85,5mm; geschmiedet; Ambossfläche für Richt- und Staucharbeiten; Spannbacken gefräst; induktiv gehärtet; nachstellbare Führung; Diebstahlschutz; Schraubstock nach vorn öffnend; Gewicht 16kg; Lochabstand 119 x 95mm; Bohrungs-Ø 12,0mm; Amboss-Größe 57x54mm; Gesamtlänge 662,5mm

€ 139,00



Aerotec Kompressor 600-90

Kolbenkompressor

Fahrbarer Kolbenkompressor in ölgeschmierter; Ausführung, große, profilierte, kugelgelagerte Hartgummiräder und Lenkrollen. Technische Daten: Motorleistung 3 KW; 400Volt; max. Druck 10 bar; Ansaugleistung 600 l/min; Liefermenge 375 l/min; Gewicht ca. 75 kg; mit angebaute Druckminderer

€ 587,40



Bohr- und Meißelhammer (SDS-max)

DH45MWY – Inkl. 7-teiligem SDS max Bohrer-Set und je 1 Spitz- und 1 Flachmeißel

1.500 Watt, SDS-max Werkzeugaufnahme; Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei; AHB = Robustes Aluminium-Druckgussgehäuse; Konstantelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung; 2 Funktionen: Bohren und Hammerbohren; mit HiKOKI Antivibrationssystem (UVP); Sicherheitsrutschkupplung; mit Antivibrations – Zusatzhandgriff

Lieferumfang: 1 Zusatzhandgriff; Bohrtiefenanschlag; 1 Fetttube; 1 Transportkoffer sowie 7-teiligem SDS-max 4 Schneider-Bohrer-Satz 18, 24, 25, 28, 30, 32, 35mm, 1x Spitzmeißel, 1x Flachmeißel (Bohrerlänge 54cm)



€ 881,51

Winkelschleifer G13SW



Flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen; Spindelarretierung; werkzeuglose Schnellverstellung der Schutzhaube; kompakte Bauform; sichere Auslaufablage; für harten Einsatz geeignet

Lieferumfang: 1x Anti-Vibrations-Seitenhandgriff, 1x Schlüssel, 1x Turboflansch, Inkl. 1x Diamantscheibe, 1x Schruppscheibe

€ 83,19

125mm -- 1.200 Watt

Gabelhubwagen AC 2500



Robust und intelligent – der AC besticht mit 2,5 t Tragfähigkeit. Epoxybeschichtung und eine Griffkomponente die 210° nach rechts und links drehbar ist, machen diesen Hubwagen zu einem Produkt, das in puncto Preis-/Leistungsverhältnis nicht zu überbieten ist. Gabelhöhe min. 85 mm, Hub 115 mm, Lenkrollen 200x50 mm, Gabelrollen Tandem 80x70 mm, Gabelmaße in mm B160xW220xL1150, Gewicht 70 kg, Deichselhöhe max. 1200 mm, Lastschwerpunkt 600 mm, Gesamtlänge 1535 mm, Gabeldicke 45 mm, Bodenfreiheit 40 mm.

€ 249,00

STARMIX Industriesauger

ISP iPulse L-1635 TOP

Baustellensauger mit **Top**-Ausstattung: Smartfix (Reling für Systainerbefestigung), 2 Klettbänder und Profi-Zubehör Edelstahl. Für härtesten Dauereinsatz zum Absaugen direkt am E-Werkzeug bei Bohr-, Fräs-, Schleif- und Sägearbeiten, Beton, Gips, Stein, Zement, Holz, Farben, Lacke, (Staubklasse "L."); automatische Impuls-Filterreinigung; **ohne Arbeitsunterbrechung**. Inkl. Gerätereckdose, stufenloser Drehzahlsteller, Tragegriff, Schlauchaufwicklung und Steckerfixierung, Verschluss für Ansaugstutzen, Wasserstandserkennung, Fahrbügel, Zubehördepot, uvm.

Technische Daten: 1600 Watt, Gewicht 16,8 kg, Kabellänge 8m, Behältervolumen 35/25/22 l,



€ 479,00

STARMIX Industriesauger



Elektrowerkzeugsauger mit **automatischer Filterabreinigung** (in den Arbeitspausen), für den universellen Einsatz in Industrie, Werkstatt und Baustelle. Geeignet für Bohr-, Schleif-, Fräs- und Sägearbeiten mit Holz, Beton, Stein und Zement bei normaler Staubeentwicklung. Antistatisch; mit oder ohne Filterbeutel; integrierter Steckdose, speziell für Arbeiten mit Elektrowerkzeugen; Fußschalter für Ein-/ Aus-Schalten; **Einschaltautomatik für E-Werkzeug**; Ausblasfunktion; Zubehördepot;

Technische Daten: 1400 Watt; Gewicht 9,6 kg, Kabellänge 8 m; stufenlose Drehzahlregulierung; Behältervolumen 32 Liter; Inkl. Zubehör-Set

€ 299,00

NSG „uClean“ ARDL-1432 EHP

FEIN Multimaster FMM 350QSL TOP

Das leistungsstarke und universell einsetzbare System für Ausbau und Renovierungen mit umfangreichster Zubehör-Ausstattung für überragende Anwendungsvielfalt. Selbsttragender Motor mit Vibrations-Entkopplung; sehr leistungsstarker 350 Watt Fein-Hochleistungsmotor; höchste Qualität und Stabilität durch Metallgetriebekopf und durchgängige Verwendung von Kugel-/Nadellagern.

Inklusive umfangreichem Zubehör-Set!



€ 226,05

Bandschleifmaschine



Mit 2 Geschwindigkeiten; optimal zum Schleifen; von Edelstählen, Graphitbelag; gleichbleibende Bandspannung; bedienerfreundlicher Bandwechsel; großdimensionierte Planschleiffläche mit Schutzabdeckung. Inkl. Feinstellung für parallelen Bandlauf, Schleifband K80; Bandabmessung: 75 x 2000 mm; Bandgeschwindigkeit: 14,5 / 29 m/sek.

€ 569,00

MS 75 x 2000 S-2

Metallbandsäge 275

Leistung 1,1KW, 2-Geschwindigkeitsmotor; Schnittbereich 225 mm in Rundmaterial; Absenkung über stufenlos einstellbaren Hydraulikzylinder; robustes Getriebe mit Schneckenwelle; Schnellspannschraubstock; Kühlmittleinrichtung. Inkl. Untergestell Manometer für optimales Einstellen der Sägebandspannung

€ 1.511,77



Putzpapier

3-lagig

Farbe blau; 1000 Blatt; Breite 38cm; Länge 360 Meter
 VE 1 Rolle



€ 15,90

Putzpapier

2-lagig

Farbe blau; 1000 Blatt; Breite 38cm; Länge 360 Meter
 VE 2 Rollen

€ 19,90

Toilettenpapier

3-lagig; hochweiß; Rolle mit 250 Blatt; 72 Rollen im Sack
 VE 1 Sack

€ 17,90

